



Ente di Certificazione n°1381 - Primo anno di marcatura: 14
AeC COSTRUZIONI S.r.l. - Viale Finzi n° 597 - 41124 Modena

M.04.07

Riciclato 0/63 G_A 85

DoP - 1 - 2014

Aggregato riciclato in frazione unica 0/63 G_A 85, frantumato e vagliato, ottenuto da processo di recupero rifiuti (privi di amianto) provenienti dal settore edile (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione)

UNI EN 13242:2002/A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Forma dei granuli

● Indice di forma	categoria	SI ₂₀
● Indice di appiattimento	categoria	FI ₂₀

Granulometria

● Designazione	categoria	0/63 - G _A 85
● Tolleranza	categoria	GT _A 10

● Granulometria tipica (nota d - prospetto 2 - punto 4.3.1. della norma)	Setaccio (mm)	Passante (%)	
	D	63	100,0
	D/2	31,5	29,9
	int.	10	10,5
	int.	0,063	2,2
d	0	0,0	

Riferimento al Rapporto di Prova di Laboratorio (Studio MM S.r.l.) AEC_2022-916/1

Massa volumica apparente dei granuli

valore dichiarato 2,18 Mg/m³

Pulizia

● Contenuto in fini	categoria	f3
● Blu di Metilene	categoria	NPD
● Equivalente in Sabbia	categoria	SE =31%

Percentuale di particelle frantumate

categoria C_{90/3}

Resistenza alla frammentazione/frantumazione

categoria LA40

Assorbimento di acqua (% WA)

valore dichiarato 7,48 - WA₂₄ 7,48

Composizione/contenuto

● Classificazione di aggregati grossi riciclati	valore dichiarato	Rc50/Rcug50/Rb30- /Ra5-
● Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	valore dichiarato	0,04% - SS _{0,2}
● Solfato solubile in acido (%)	categoria	0,06% - AS _{0,2}
● Zolfo totale (% S)	valore dichiarato	NPD
● Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. del cls (sostanza organica)	valore dichiarato	conforme

Resistenza all'usura (o all'attrito)

valore dichiarato M_{DE}30

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione

valore dichiarato conf. DM 186/06

Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto)

valore dichiarato conf. DM 186/06

Durabilità al gelo e al disgelo

categoria NPD

Cartiglio di Marcatura CE - Documento allegato a:

D.D.T. n° _____ Data _____ RCF _____
DGEN _____

Etichetta di Marcatura CE - Norma UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Rev.01 Dicembre 2019

Agg. del 19/10/2022



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP - 1 - 2014

M.04.08

1	Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo: Aggregato riciclato
2	Identificazione del prodotto: Aggregato 0/63 GA 85 Aggregato riciclato in frazione unica 0/63 GA 85, frantumato e vagliato, ottenuto da processo di recupero rifiuti (privi di amianto) provenienti dal settore edile (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione)
3	Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante UNI EN 13242:2002/A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
4	Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011): Sede Legale e Amministrativa Viale Finzi n° 597 41124 Modena Tel.: 0535 23264 - Fax: 0535 410469 E-mail: info@aecostruzioni.com Sede Produttiva Via Provinciale per Concordia n° 2 41039 San Possidonio (MO) Tel.: 0535 23264 - Fax: 0535 410469 E-mail: info@aecostruzioni.com
6	Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011): Sistema 2+
7	ENTE DI CERTIFICAZIONE: SGS Italia S.p.A. - Organismo Notificato n° 1381 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 1381 - CPR - 312
9	Prestazione dichiarata: Si veda Etichetta di Marcatura CE del Prodotto Agg. del 19/10/2022
10	La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

San Possidonio (MO) 19 - 10 - 2022

(Direzione Generale - DGEN)

(Responsabile Controllo di Fabbrica - RCF)